

Pukka[®]
Enjoy Working

2022-2023

در باره ما..

پر فروش ترین سنگ فرز ها در بازار ایران است. همین استقبال گرم، مارادر ادامه راه جهت تحقق، توسعه، تولید و واردات ابزار های برقی مطابق با معیار های جهانی مصمم تر نمود و با استعانت از درگاه الهی و تکیه بر کادر مهندس با دانش فنی بالا و درک صحیح از نیاز های صنعتگران ایرانی، گلچینی از باکیفیت ترین ابزار های برقی را مهیا نمودیم.

امید است در کنار یکدیگر همچون همیشه همراه و یاور ما در ادامه مسیر جهت آبادانی ایران عزیzman باشید.

به منظور ارتقاء سطح خدمات رسانی به خانواده بزرگ مصرف کنندگان **ابزار برقی پوکا**، شرکت پوکا سرویس در بهمن ماه ۱۳۹۲ تأسیس گردید.

پوکا سرویس جهت پاسخگویی شایسته به نیاز های مصرف کنندگان، ابزار برقی **پوکا** و تسهیل و تسريع در امر خدمات پس از فروش با به کارگیری کادری مهندس اقدام به بازنگری فرآیند تامین و توزیع قطعات یدکی، ارائه خدمات پس از فروش نموده و تمام تلاش خود را جهت آسایش خاطر کلیه عزیزانی که در زنجیره توزیع و مصرف محصولات **پوکا** در کنار ما هستند بکار برده است.

تجهیزات انبار بی نظیر قطعات یدکی پوکا سرویس با بیش از ۱۸۰۰ نوع قطعه در محیطی وسیع و با پشتونه حجیم قطعات یدکی و ایجاد مراکز خدمات پس از فروش در بیش از ۱۰۰ شهر، مهر تاییدی بر تلاش مدیریت پوکا سرویس جهت رضایت مصرف کنندگان عزیز می باشد.



مدیریت مجموعه **پوکا** پس از تجربه ای طولانی در صنعت ابزار برقی و قطعات یدکی در سال ۱۳۷۹ به عنوان اولین شرکت ایران اقدام به واردات قطعات یدکی کلیه ابزار های برقی (آرمیچر و بالشتك) با مارک **MJS** نمود.

عنوان "اولین وارد کننده قطعات یدکی انواع ابزار های برقی در ایران" جزء افتخارات مدیریت پوکا می باشد. ایده همیاری صاحبان صنایع و مشاغل کشورمان در خصوص واردات ابزار برقی با کیفیت مطلوب در کشور چین، سبب همکاری و انتقال تجارب فنی در کنار بهترین کارخانجات تولید ابزار برقی و تولید کنندگان قطعات یدکی در آن کشور گردید. بعد از دوران تحقیق و توسعه، محصول سنگ فرز **G1802** با ایده و سرمایه گذاری ایرانی تحت بالاترین استاندارد های کیفی، تولید و روانه بازار گردید که که مورد استقبال گرم و کم نظری صاحبان صنایع و مشاغل قرار گرفت و اکنون با گذشت بیش از یک دهه کماکان در زمرة بهترین و

CDL120



دریل پیچ گوشته شارژی ۱۲ ولت لیتیوم

قدرت	۱۲ (ولت)
سرعت	۰-۱۳۰۰ (دور در دقیقه)
حداکثر ترکمتر	۷۷ (نیوتون متر)
وزن	۱ (کیلوگرم)

حاوی دو عدد باتری لیتیوم ۱.۵ آمپر
دارای ۱۹ ترکمتر
با حداکثر ترکمتر ۳۷ نیوتون متر

LITHIUM-ION



NEW products



Cordless Drill

CSD301



پیچ گوشته شارژی تاشو ۳۶ ولت لیتیوم

قدرت	۳.۶ (ولت)
سرعت	۲۰۰ (دور در دقیقه)
حداکثر ترکمتر	۳.۵ (نیوتون متر)
وزن	۴۵۰ (گرم)

دارای چراغ قوه

بسهنه بندی شده در کیف
دارای متعلقات ۴۲ پارچه

LITHIUM-ION



CBG180



مینی فرز ۱۸ ولت براش لس

دارای شارژر ۲.۴ آمپر

قدرت	۱۸ (ولت)
سرعت	۸۵۰۰ (دور در دقیقه)
وزن	۲ (کیلوگرم)

حاوی دو عدد باتری لیتیوم ۱۸ ولت ۴ آمپر

LITHIUM-ION



CBR180



بتن کن ۱۸ ولت براش لس

دارای شارژر ۲.۴ آمپر

قدرت	۱۸ (ولت)
سرعت در حالت آزاد	۰-۱۴۰۰ (دور در دقیقه)
تعداد ضربه در دقیقه	۰-۴۵۰۰
وزن	۲.۶ (کیلوگرم)

حاوی دو عدد باتری لیتیوم ۱۸ ولت ۴ آمپر

میزان سوراخکاری در:
بن: ۲۸ mm, ۲۲ mm, استیل: ۱۳ mm, چوب: ۲۰ mm

LITHIUM-ION



CDL180



دریل پیچ گوشته شارژی ۱۸ ولت لیتیوم

قدرت	۱۸ (ولت)
سرعت در حالت آزاد	۰-۱۱۵۰ (دور در دقیقه)
وزن	۱.۶ (کیلوگرم)

حاوی دو عدد باتری لیتیوم ۱۸ ولت ۴ آمپر

دارای ۱۹ حالت ترکمتر

با حداکثر ترکمتر ۳۰ نیوتون متر

LITHIUM-ION



دربل ها

D13240



دربل ضربه ای ۷۱۰ وات دیمودار

قدرت (وات)	۷۱۰
سرعت در حالت آزاد (دور در دقیقه)	۵-۳۰۰۰
سه نظم	۱۳
وزن (کیلوگرم)	۲.۰

D10101



دربل الکترونیکی ۴۰۰ وات دیمودار

قدرت (وات)	۴۰۰
سرعت در حالت آزاد (دور در دقیقه)	۵-۳۰۰۰
سه نظم	۱۰
وزن (کیلوگرم)	۱.۰

D062



دربل دور بالا چپ و راست ۲۳۰ وات

قدرت (وات)	۲۳۰
سرعت در حالت آزاد (دور در دقیقه)	۵-۴۵۰۰
سه نظم	۶.۵
وزن (کیلوگرم)	۱.۰

مناسب برای استفاده در منزل و کارگاه / قابلیت گردش در حالت چپ و راست / مجهز به کلید الکترونیک / دسته کمکی گردن



مناسب برای سوراخکاری چوب و فلزات سبک

قابلیت گردش در حالت چپ و راست / مجهز به کلید الکترونیک



مناسب برای سوراخکاری چوب و فلزات سبک

قابلیت گردش در حالت چپ و راست



D13211



دربل ضربه ای ۸۵۰ وات گیربکسی دیمودار

قدرت (وات)	۸۵۰
سرعت در حالت آزاد (دور در دقیقه)	۵-۲۸۰۰
سه نظم	۱۳
وزن (کیلوگرم)	۲.۴

D13250s



کیت دربل ضربه ای ۵۵۰ وات دیمودار

قدرت (وات)	۵۵۰
سرعت در حالت آزاد (دور در دقیقه)	۵-۳۰۰۰
سه نظم	۱۳
وزن (کیلوگرم)	۱.۷

D13250



دربل ضربه ای ۵۵۰ وات دیمودار

قدرت (وات)	۵۵۰
سرعت در حالت آزاد (دور در دقیقه)	۵-۳۰۰۰
سه نظم	۱۳
وزن (کیلوگرم)	۱.۷

دارای گیربکس فلزی / مناسب برای استفاده در مراکز صنعتی
قابلیت گردش در حالت چپ و راست / طراحی بهینه و استهلاک کم



مناسب برای استفاده در منزل و کارگاه / قابلیت گردش در حالت چپ و راست / مجهز به کلید الکترونیک / دسته کمکی گردن



مناسب برای استفاده در منزل و کارگاه / قابلیت گردش در حالت چپ و راست / مجهز به کلید الکترونیک / دسته کمکی گردن



RH2633



بتن کن سه حالته ۸۰۰ وات

قدرت	۸۰۰ (وات)
سرعت در حالت آزاد	۵-۹۰۰ (دور در دقیقه)
قطر سوراخکاری در بتن	۲۶ (میلیمتر)
تعداد ضربه در دقیقه	۴۰۰۰
نوع قلم / متنه	۴ (شیار)
وزن	۳ (کیلوگرم)

مناسب استفاده بر روی ارتفاع / مجهر به کلید الکترونیک سوراخکاری در حالت ساده و چکشی / دسته کمکی گردان ۳۶۰ درجه



SD1010



پیچ گوشته برقی دو سرعته ۲۸۰ وات

قدرت	۲۸۰ (وات)
سرعت در حالت آزاد	۱۶۵۰-۴۴۵۰ (دور در دقیقه)
سه نظام	۱۰ (میلیمتر)
تعداد حالت گشتناور	۱۸
وزن	۱.۰ (کیلوگرم)

دارای گیریکس دو سرعته / سه نظام اتوماتیک / دارای لامپ LED مناسب جهت واحدهای صنعتی



D13221



دربل دو دور ضربه ای ۱۰۵۰ وات
گیریکسی دیمردار

قدرت	۱۰۵۰ (وات)
سرعت در حالت آزاد	۵-۳۰۰۰ (دور در دقیقه)
سه نظام	۱۳ (میلیمتر)
وزن	۳.۶ (کیلوگرم)

دارای گیریکس فلزی / دارای قدرت ضربه بالا / مجهر به کلید الکترونیک دیمردار قابلیت گردش در حالت چپ و راست / مناسب برای سوراخکاری دیوار و فلزات جهت استفاده مداوم در شرایط صنعتی / دسته کمکی گردان ۳۶۰ درجه



H3-40



بتن کن دو حالته ۹۵۰ وات دیمردار

قدرت	۹۵۰ (وات)
سرعت در حالت آزاد	۲۴۰-۴۸۰ (دور در دقیقه)
قطر سوراخکاری در بتن	۴۰ (میلیمتر)
تعداد ضربه در دقیقه	۲۶۵۰
نوع قلم / متنه	۴ (شیار)
وزن	۶.۵ (کیلوگرم)

دارای قابلیت سوراخکاری در حالت چکشی / همراه با دو نمایشگر (زمان تغییر ذغال و سرویس دستگاه) / مجهر به کلید الکترونیک دسته کمکی گردان ۳۶۰ درجه



H280



بتن کن دو حالته ۱۱۰۰ وات

قدرت	۱۱۰۰ (وات)
سرعت در حالت آزاد	۵۰۰ (دور در دقیقه)
قطر سوراخکاری در بتن	۲۸ (میلیمتر)
تعداد ضربه در دقیقه	۴۰۰۰
نوع قلم / متنه	۴ (شیار)
وزن	۵ (کیلوگرم)

دارای آرمیچر و بالشتک با قدرت ۱۱۰۰ وات / دارای قابلیت سوراخکاری چکشی / مجهر به کلید الکترونیک / دسته کمکی گردان



RH 2634



بتن کن سه حالته ۸۰۰ وات

قدرت	۸۰۰ (وات)
سرعت در حالت آزاد	۵-۹۰۰ (دور در دقیقه)
قطر سوراخکاری در بتن	۲۶ (میلیمتر)
تعداد ضربه در دقیقه	۴۰۰۰
نوع قلم / متنه	۴ (شیار)
وزن	۳ (کیلوگرم)

مناسب استفاده بر روی ارتفاع / مجهر به کلید الکترونیک / دسته کمکی گردان / همراه یک عدد سه نظام اتوماتیک اضافه



ROTARY HAMMER

چکش تخریب در گروه چکش ها طبقه بندی می شود و همانطور که از نامش پیداست به چکشی اطلاق می شود که برای پروژه های تخریب استفاده می شود.

چکش تخریب یکی از ابزارهای مهم شرکت های تولید ابزار مانند پوکا است و در کلیه عملیات تخریب از کارهای کوچک گرفته تا مشاغل صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه برای تخریب بتن و سازه های مختلف کاربرد دارد و در عملیات عمرانی، ساختمانی و حفاری از شرکت های مربوط کرایه هیلتی اجاره می شوند و در پروژه به کار گرفته می شوند.

به عبارت دیگر چکش تخریب ابزاری ضروری برای کلیه مشاغلی است که به نوعی با عملیات ساختمانی مرتبط هستند و با شرکت های هیلتی ارتباط دارن و از سرویس کرایه هیلتی استفاده میکنند.



H401



چکش تخریب ۱۵۰۰ وات

قدرت (وات) ۱۵۰۰	تعداد ضرب در دقیقه ۹۰۰
۹۰۰-۱۸۰۰	نوع قلم / مته ۶ (گوش)
(شیار) ۵	وزن ۵.۵ (کیلوگرم)
(کیلوگرم) ۱۰.۷	

همراه با دو نمایشگر جهت زمان تعویض ذغال و سرویس دستگاه
تجهیز به دیمر الکترونیکی / دسته کمکی گردان ۳۶۰ درجه
مناسب جهت پروژه های تخریب ساختمان



810



چکش تخریب ۹۰۰ وات

قدرت (وات) ۹۰۰	تعداد ضرب در دقیقه ۲۹۰۰
نوع قلم ۶ (گوش)	وزن ۵.۵ (کیلوگرم)

سیک با قدرت بالا / مناسب جهت تخریب در ارتفاع
دسته کمکی گردان ۳۶۰ درجه




H501



بتن کن دو حالت ۱۵۰۰ وات دیمردار

قدرت (وات) ۱۵۰۰	سرعت در حالت آزاد ۱۲۰-۲۴۰ دور در دقیقه
قطر سوراخکاری در بتن ۵۰ (میلیمتر)	
تعداد ضرب در دقیقه ۲۱۵۰	
(شیار) ۵ (مته)	
نوع قلم / مته ۱۰ (کیلوگرم)	
وزن	

دارای قابلیت سوراخکاری در حالت چکشی / همراه با دو نمایشگر (زمان تعویض ذغال و سرویس دستگاه) / مجهز به دیمر الکترونیکی / دسته کمکی گردان ۳۶۰ درجه



H1602



چکش تخریب ۱۵۰۰ وات

قدرت (وات) ۱۵۰۰	تعداد ضرب در دقیقه ۱۴۵۰
نوع قلم ۶ (گوش)	وزن ۱۶ (کیلوگرم)

مناسب جهت انجام پروژه های تخریب و گودبرداری، حفرچاه و تخریب ستون های بتونی فشرده / دارای سیستم روان سازی قطعات مکانیکی دستگاه را رونمایش می کند



H1601



چکش تخریب ۱۵۰۰ وات

قدرت (وات) ۱۵۰۰	تعداد ضرب در دقیقه ۱۴۵۰
نوع قلم ۶ (گوش)	وزن ۱۵ (کیلوگرم)

مناسب جهت انجام پروژه های تخریب و گودبرداری ساختمان / طراحی کارآمد
حفرچاه و تخریب ستون های بتونی فشرده



H402



چکش تخریب ۱۱۳۰ وات

قدرت (وات) ۱۱۳۰	تعداد ضرب در دقیقه ۲۰۰۰
نوع قلم / مته ۵ (گوش)	وزن ۱۰ (کیلوگرم)

مناسب جهت انجام پروژه های تخریب ساختمان / طراحی کارآمد
دسته کمکی گردان ۳۶۰ درجه



ANGLE GRINDER

از رایج ترین نوع فرز ها میتوان به فرز سنگ بری و آهنگری اشاره کرد. از این دو دستگاه جهت سنباده کردن و برش قطعات گونان فلزی و مصالح ساختمانی استفاده می شود. این دو فرز ظاهر تقریباً یکسانی داشته اما ویژگی ها و کاربرد آن ها با یکدیگر تفاوت دارد. در ادامه این مطلب به شناخت بیشتری از این دو فرز و تفاوت های آن دو میپردازیم.

فرز سنگ بری
همانطور که از نام این دستگاه مشخص و پیداست، فرز سنگ بری برای برش و سنباده سنگ و گرانیت استفاده می شود. همچنین در ساخت و ساز ساختمان و نماسازی کاربرد قابل توجهی از این فرز به چشم می آید. این نوع فرز ها دارای یک صفحه بزرگ چرخان به منظور برش، سایش و ... است.

فرز آهنگری
استفاده فرز آهنگری جهت برش فلزات و آهن بوده و کاربرد فراوانی در صنعت و ساخت و ساز دارد. همچنین تعداد دور چرخش آزاد فرز آهنگری از فرز سنگ بری بیشتر است. شاید شنیده باشید که میتوان اره آهن بر را جایگزین این نوع فرز نمود اما اینطور نیست. ویژگی هایی از قبیل سرعت بالا، کاهش خستگی و معرف کمتر انرژی موجب شده تا این نوع فرز بیشتر بین کاربران محبوب و مورد استفاده قرار گیرد.

AG1155



مینی فرز ۱۰۰۰ وات دیمردار

قدرت	۱۰۰۰ (وات)
سرعت در حالت آزاد	۳۵۰۰-۱۱۰۰ (دور در دقیقه)
اندازه صفحه	۱۱۵ (میلیمتر)
وزن	۱/۹ (کیلوگرم)

موتور متشکل از آرمیچر و بالشتک های صنعتی تولید شده توسط دستگاه های تمام اتوماتیک / مجهز به دیمر الکترونیکی



AG1154



مینی فرز ۸۵۰ وات

قدرت	۸۵۰ (وات)
سرعت در حالت آزاد	۱۱۰۰ (دور در دقیقه)
اندازه صفحه	۱۱۵ (میلیمتر)
وزن	۱/۶ (کیلوگرم)

موتور متشکل از آرمیچر و بالشتک های صنعتی تولید شده توسط دستگاه های تمام اتوماتیک



AG115A



مینی فرز ۷۱۰ وات

قدرت	۷۱۰ (وات)
سرعت در حالت آزاد	۱۱۰۰ (دور در دقیقه)
اندازه صفحه	۱۱۵ (میلیمتر)
وزن	۱/۶ (کیلوگرم)

مناسب جهت برش و سایش فلزات در محیط های کارگاهی و صنعتی



AG1504



سنگ فرز متوسط ۱۲۰۰ وات

قدرت	۱۲۰۰ (وات)
سرعت در حالت آزاد	۱۰۰۰ (دور در دقیقه)
اندازه صفحه	۱۵۰ (میلیمتر)
وزن	۲/۸ (کیلوگرم)

استفاده از مرغوب ترین مواد خام در تولید قطعات بدکی / مناسب جهت کارهای طولانی مدت کارگاهی



AG1156



مینی فرز دسته بلند ۱۰۰۰ وات

قدرت	۱۰۰۰ (وات)
سرعت در حالت آزاد	۱۱۰۰ (دور در دقیقه)
اندازه صفحه	۱۱۵ (میلیمتر)
وزن	۱/۹ (کیلوگرم)

این موتور متشکل از آرمیچر و بالشتک های صنعتی تولید شده توسط دستگاه های تمام اتوماتیک است



فرز، مینی فرز

AG1803



سنگ فرز آهنگری ۲۰۰۰ وات

قدرت (۲۰۰۰ وات)	سرعت در حالت آزاد (۸۵۰۰ دور در دقیقه)
اندازه صفحه (۱۸۰ میلیمتر)	وزن (۵ کیلوگرم)

S1803



پولیش دیمودار ۱۲۰۰ وات

قدرت (۱۲۰۰ وات)	سرعت در حالت آزاد (۵۰۰۰-۳۰۰۰ دور در دقیقه)
اندازه صفحه (۱۸۰ میلیمتر)	وزن (۳/۵ کیلوگرم)

S1805



موزاپیک ساب ۱۴۰۰ وات

قدرت (۱۴۰۰ وات)	سرعت در حالت آزاد (۱۹۰۰ دور در دقیقه)
وزن (۶/۲ کیلوگرم)	

G1802-2



سنگ فرز سنگبری ۲۱۰۰ وات

قدرت (۲۱۰۰ وات)	سرعت در حالت آزاد (۶۵۰۰ دور در دقیقه)
اندازه صفحه (۲۳۰ میلیمتر)	وزن (۶/۷ کیلوگرم)

G1802



سنگ فرز آهنگری ۲۱۰۰ وات

قدرت (۲۱۰۰ وات)	سرعت در حالت آزاد (۸۵۰۰ دور در دقیقه)
اندازه صفحه (۱۸۰ میلیمتر)	وزن (۶/۷ کیلوگرم)

AG2301



سنگ فرز سنگبری ۲۰۰۰ وات

قدرت (۲۰۰۰ وات)	سرعت در حالت آزاد (۶۵۰۰ دور در دقیقه)
اندازه صفحه (۲۳۰ میلیمتر)	وزن (۵/۳ کیلوگرم)



SS1150



اره افقی بر ۱۱۰۰ وات

قدرت	۱۱۰۰ (وات)
سرعت در حالت آزاد	۵۰-۲۸۰۰ (دور در دقیقه)
عمق برش در چوب	۱۱۵ (۴-۱/۲) (میلیمتر)
عمق برش در فلز	۱۵ (۳/۵) (میلیمتر)
وزن	۳/۴ (کیلوگرم)

مجهز به ضامن نگه دارنده تیغ اره / دارای دکمه قفل کن کلید و شاسی گردان دسته جهت استفاده کلایر در حالات مختلف / مجهز به روش گیریکس ضد تعریق / به همراه ۲ تیغه چوب، فلز و پلاستیک



S93001



سمباده لرزان ۲۴۰ وات

قدرت	۲۴۰ (وات)
سرعت در حالت آزاد	۶۰۰۰-۱۳۰۰۰ (دور در دقیقه)
اندازه صفحه	۱۸۲×۹۰ (میلیمتر)
وزن	۱/۶ (کیلوگرم)

مجهز به کلید ضد غبار با روکش لاستیکی و قفل کن سوئیچ اطرافی مناسب پایه های اتصال کفی آلومینیومی به بدنه / طراحی شده جهت مصارف صنعتی / مجهز به دیمر تنظیم سرعت و محافظه فیلتر ها / مجهز به کفی آلومینیومی و کفی اسفنجی



S10000



سمباده لرزان ۲۴۰ وات

قدرت	۲۴۰ (وات)
سرعت در حالت آزاد	۱۵۰۰۰ (دور در دقیقه)
اندازه صفحه	۱۱۰×۱۰۰ (میلیمتر)
وزن	۱/۴ (کیلوگرم)

مجهز به کلید ضد غبار با روکش لاستیکی و قفل کن سوئیچ / مجهز به محافظه فیلتر ها و گیره نگه دارنده سمباده / مجهز به کفی آلومینیومی و کفی اسفنجی



S80161



منگنه کوب بادی ۸/۳ بار

۸.۳ (Bar)	حداکثر فشار باد مجاز
۱۲۰ (عدد)	ظرفیت خشاب
۹۰۰ (گرم)	وزن

مجهز به ضامن آزاد کننده خشاب / مجهز به محافظه سیلندر و پیستون / دارای رابط اتصال شلنگ باد / حاوی یک عدد شلنگ ۵ متری و یک عدد عینک محافظ



BNF501



میخکوب بادی ۸/۳ بار

۸.۳ (Bar)	حداکثر فشار باد مجاز
۱۰۰ (عدد)	ظرفیت خشاب
۱ (کیلوگرم)	وزن

مجهز به ضامن آزاد کننده خشاب / مجهز به محافظه سیلندر و پیستون / دارای رابط اتصال شلنگ باد / حاوی یک عدد شلنگ ۵ متری و یک عدد عینک محافظ



JS1001



اره عمود بر ۳۵۰ وات

قدرت	۳۵۰ (وات)
سرعت در حالت آزاد	۳۰۰۰ (دور در دقیقه)
عمق برش در چوب	۵۵ (میلیمتر)
عمق برش در فلز	۳ (میلیمتر)
وزن	۱/۴ (کیلوگرم)

سبک و کم حجم با قدرت مانور بالا در فضاهای کم / مجهز به آچار آن برای تنظیم کفی / دارای میل اره و نگهدارنده تیغ / دارای طلق محافظ و قرقره



C1853



اره گرد بر ۱۱۰۰ وات


قدرت (۱۱۰۰ وات)	سرعت در حالت آزاد (۴۹۰۰ دور در دقیقه)
اندازه صفحه (۱۸۰ میلیمتر)	حداکثر عمق برش (۵۸ میلیمتر)
وزن (۴.۸ کیلوگرم)	

C405



اره درخت بر برقی ۱۳۰۰ وات

قدرت (۱۳۰۰ وات)	سرعت چرخش زنجیر (۴۰۰ دور در دقیقه)
اندازه تیغه (۴۰۵ میلیمتر)	وزن (۵.۷ کیلوگرم)



DG2520



فرز انگشتی گلوبلنند ۴۰۰ وات

قدرت (۴۰۰ وات)	سرعت در حالت آزاد (۲۷۰۰۰ دور در دقیقه)
حداکثر قطر کولت (۶ میلیمتر)	وزن (۱.۷۴ کیلوگرم)

BL6001



بلوور صنعتی ۶۸۰ وات

قدرت (۶۸۰ وات)	سرعت در حالت آزاد (۱۶۰۰۰-۵ دور در دقیقه)
حجم باد (۰-۴۰.۱ متر مکعب در دقیقه)	وزن (۳ کیلوگرم)

R12A



ُور فرز نجاری ۱۶۰۰ وات

قدرت (۱۶۰۰ وات)	سرعت در حالت آزاد (۲۸۰۰۰ دور در دقیقه)
قطر کولت (۱۲ میلیمتر)	وزن (۵.۷ کیلوگرم)

سبک و دقیق / طراحی مهندسی کارا و طول عمر بالای دستگاه مناسب جهت کارگاه های صنعتی تراشکاری به ویژه عملیات سایش جهت بخش های داخلی قطعات فلزی



حجم دمندگی بسیار قوی تا ۴.۱ متر مکعب در دقیقه
کلید الکترونیکی دیمودار / دارای دکمه قفل کن کلید در حالت روشن / دسته ارگونومیک با پوشش ضد تعريف



طراحی کارآمد برای کارهای طولانی / دقت بالا و تنظیم عمق برش همراه با لوازم جانبی و گونیا



HG2001



سشوار صنعتی ۲۰۰۰ وات

قدرت	۲۰۰۰ (وات)
درجه حرارت در حالت (دورکند)	۵۰-۶۰۰ (دور در دقیقه)
درجه حرارت در حالت (دورتند)	۵۰-۶۰۰ (درجه سانتیگراد)
میزان دمش هوا (دورکند)	۱۲۵۰ (لیتر بر دقیقه)
میزان دمش هوا (دورتند)	۶۰۰ (لیتر بر دقیقه)
وزن	۹۶۰ (گرم)

استفاده از مرغوبترین مواد خام در تولید قطعات یدکی / مناسب جهت کار در شرایط سخت / تغییر درجه حرارت دستی



K1101



شیار زن ۲ تیغه ۱۶۰۰ وات

قدرت	۱۶۰۰ (وات)
سرعت در حالت آزاد	۱۱۰۰۰ (دور در دقیقه)
اندازه صفحه	۱۱۵ (میلیمتر)
عمق برش	۳۵ (میلیمتر)
فاصله بین تیغه ها	۱۰-۴۵ (میلیمتر)
وزن	۴.۴ (کیلوگرم)

قوی و پر قدرت / اسبک جهت استفاده طولانی مدت در ارتفاع / مجهر به سیستم شروع آرام برای افزایش عمر دستگاه / استفاده از بلبرینگ های ضد غبار و لاستیک محافظ کلید جهت افزایش عمر دستگاه / قابلیت تنظیم عمق و پهنای برش / مناسب استفاده در کلیه پروژه های ساختمانی و تاسیساتی / به همراه دو عدد تیغه گرانیت بر ۱۱۵mm



MC1101



کاشی بر ۱۲۰۰ وات

قدرت	۱۲۰۰ (وات)
سرعت در حالت آزاد	۱۱۰۰۰ (دور در دقیقه)
اندازه صفحه	۱۱۵ (میلیمتر)
عمق برش	۳۵ (میلیمتر)
فاصله بین تیغه ها	۱۰-۴۵ (میلیمتر)
وزن	۳ (کیلوگرم)

دارای قابلیت سوراخکاری در حالت جکشی / همراه با دو نمایشگر (زمان تعویض ذغال و سرویس دستگاه) / مجهر به دیمر الکترونیکی / دسته کمکی گردان ۳۶۰ درجه



CM3503



اره پروفیل بر ۱۸۰۰ وات

قدرت	۱۸۰۰ (وات)
سرعت در حالت آزاد	۳۸۰۰ (دور در دقیقه)
اندازه صفحه	۳۵۰ (میلیمتر)
وزن	۱۶ (کیلوگرم)

بهینه سازی قطعات داخلی جهت طول عمر بالای دستگاه
آلیاز مقاوم شفت و دنده جهت افزایش کارایی دستگاه



355B



اره پروفیل بر ۲۲۰۰ وات

قدرت	۲۲۰۰ (وات)
سرعت در حالت آزاد	۳۸۰۰ (دور در دقیقه)
اندازه صفحه	۳۵۰ (میلیمتر)
وزن	۱۷۰.۲ (کیلوگرم)

جهت کارهای سخت و طولانی / طراحی مهندسی دسته / طراحی ایده آل سیستم آرمیجر و بالشتک / قابلیت تنظیم صفحه برش تا ۴۵ درجه



HG2002



سشوار صنعتی ۲۰۰۰ وات دیجیتال

قدرت	۲۰۰۰ (وات)
درجه حرارت در حالت (دورکند)	۵۰-۶۰۰ (درجه سانتیگراد)
درجه حرارت در حالت (دورتند)	۵۰-۶۰۰ (درجه سانتیگراد)
میزان دمش هوا (دورکند)	۲۵۰-۵۰۰ (لیتر بر دقیقه)
میزان دمش هوا (دورتند)	۲۵۰-۵۰۰ (لیتر بر دقیقه)
وزن	۱ (کیلو گرم)

استفاده از مرغوبترین مواد خام در تولید قطعات یدکی / مناسب جهت کار کردن در شرایط صنعتی / دارای صفحه نمایشگر دیجیتال



یادداشت



٢ عدد تیغ گرانیت		گیربکس دو سرعته		ساب زدن، پولیش و رنگ کاری	
١ عدد تیغ گرانیت		گیربکس ٦ حالته		پر قدرت	
نمایشگر جهت تعویض ذغال و زمان سرویس		گیربکس فلزی		سرعت بالا	
سبک و پر قدرت		موتور مرغوب و پر قدرت		سیستم روان سازی قطعات با روغن	
سبک - کوچک		لوازم جانبی و متعلقات		قابلیت گردش در حالت چپ و راست	
مناسب جهت برش چوب		به همراه کیف		لامپ LED جهت روشنایی	
MDF برش		دسته کمکی گردان ٣٦٠ درجه		باتری اضافه (١ عدد)	
برش و سایش فلزات		دسته کمکی		شارژ سریع باتری	
قابلیت تنظیم زاویه برش		سوراخکاری در حالت چکشی		ولتاژ باتری ٤/١٤ ولت	
کارگاه ساخت درب و پنجره UPVC		مناسب جهت پروژه های تخریب		ولتاژ باتری ١٢ ولت	
کلاچ ایمنی		قدرت بالای ضربه در حالت سوراخکاری چکشی		ولتاژ باتری ١٨ ولت	
قلم / مته ٤ شیار SDS-Plus		قدرت تخریب بالا		باتری لیتیوم LITHIUM-ION	
قلم / مته ٥ شیار SDS-max		سه نظام اتوماتیک		محصول جدید New	
قلم ٦ گوش		سره گیر آهنربایی		کلید الکترونیک	
دقت بالا		حداکثر قطر مته		کلید الکترونیک جهت تنظیم سرعت	
خوش دست و مسلط بر دستگاه		سوراخکاری در حالت ساده، چکشی و قلم تخریب		دیمر الکترونیک	
قابلیت نصب زیر میز کار		سوراخکاری در حالت ساده و چکشی		کلید الکترونیکی دیمدادار	
کلید ایمنی		استفاده در منزل و کارگاه		طراحی مهندسی با استاندارد کشور آلمان	
تیغ اره الماسه - تیغ های آلیاژ مرغوب		پروژه های ساختمانی و تاسیساتی		طراحی بهینه و مهندسی	
مناسب برای کار در ارتفاع و شرایط سخت		کارگاه های صنعتی و نجاری		سوراخکاری دیوار	
		واحدهای صنعتی مرتبط با چوب و نجاری		سوراخکاری فلزات	
		استفاده در مراکز صنعتی و کارگاهی		سوراخکاری چوب	
		قطعات مرغوب و با کیفیت		استفاده دائم و طولانی مدت	
		مواد خام مرغوب در تولید قطعات		طول عمر بالا به جهت استهلاک کم	

Pukka®
Enjoy Working | **@ pukkatoools**
WWW.PUKKA.IR